

Bootbemiddeling.nl Zandstraat 7 5331 PG Kerkdriel +31(0)418-632023 info@bootbemiddeling.nl www.bootbemiddeling.nl

## Marhen 1160 AK

#### 119.000 MwSt. inklusive

#### **Motor Yacht**

**Preis** 

€ 119.000 (MwSt. inklusive)

Abmessungen

11.6 m x 3.9 m x 1.1 m

**Material** 

Steel

Motor

Vetus Deutz 114 PS. 897 Stunden.

Liegeplatz

Auf Verkaufsfläche

Baujahr

2007

Sehr geräumiges und komplettes Schiff mit 2 Kabinen und 2 Toiletten und viel Stehhöhe. Komplett ausgestattet mit Generator und Bug + Heckstrahlrude



### Marhen 1160 AK

Gepflegtes Schiff mit viel Platz und großzügiger Stehhöhe, 2 Schlafplätze mit eigenem WC vorne und einer geräumigen Küche mit Essecke, ein großes französisches Bett hinten, ausgestattet mit einer separaten Dusche und WC. Ausgestattet mit Bugstrahlruder, Heckstrahlruder, Generator und Wechselrichter, Autopilot. Im Jahr 2017 wurden umfangreiche Wartungsarbeiten an der Motor-, Generator- und Webasto-Heizung durchgeführt und auch die Antifouling und Anoden ausgetauscht. VHF, GPS-Plotter mit AIS und TV mit DVD 2017 erneuert + neue Fenster und Reißverschlüsse in der Spritzhaube.



# Grundinformationen

	General
Bootsname	Chipper Too
Wo	Marhen Yachting
Jahr	2007
Rumpffarbe	Beige
Rumpfkonstruktion	Steel
Rumpftyp	Antifouling en anodes april 2019
Deckfarbe	Beige
Steuerelementtyp	Single
Ballast	12000
Ofen	$\odot$
Mikrowelle	$\otimes$
Kühlschrank	$\otimes$
Gefrierschrank	$\otimes$
Heckstrahlruder	Electric
Bugstrahlruder	Electric
Tanklager	500
Liter Pro Stunde	4
Zylinder	4
Starttyp	Electric
Kühlsystem	Indirect
Navigationslichter	$\otimes$
Kompass	$\otimes$
Tiefeninstrument	$\otimes$
Autopilot	$\otimes$
GPS	$\odot$

UKW         ○           Plotter         ○           Geschwindigkeitsinstrument         ○           Toilette         2           Dusche         I           Feuerlöscher         ○           Batterie         ○           Batterieladegerät         ○           Generator         ○           Wechselrichter         ○           Fernsehen         ○           CD-Spieler         ○           Anker         ○           Sprayhood         ○           Binini         ○           Strahl         3.9 m           Entwurf         1.1 m           Schr         11.6 m           Dekorationsmatratzen         ○           Dekokissen         ○           Wasserdeckabsaugung         ○           Küchenherd         ○           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotorteistung         114 hp           Hauptmotorstunden         897           Antriebsgetriebe         Shaft           Antriebsgetriebe         Shaft           Antriebsgetribrlunder         Electric           Ankerverbind	General			
Geschwindigkeitsinstrument         ☑           Toilette         2           Dusche         1           Feuerlöscher         ☑           Batterie         ☑           Batterieladegerät         ☑           Generator         ☑           Wechselrichter         ☑           Fernsehen         ☑           CD-Spieler         ☑           Anker         ☑           Sprayhood         ☑           Bimini         ☑           Strahl         3.9 m           Entwurf         1.1 m           Sehr         11.6 m           Dekorationsmatratzen         ☑           Dekokissen         ☑           Wasserdeckabsaugung         ☑           Wüchenherd         ☑           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotortstung         114 hp           Hauptmotorstunden         897           Antriebsgetriebe         Shaft           Antriebskühlsystem         Indirect           Tankinhalt         500 Litre           Bugstrahlruder         Electric	UKW	$\odot$		
Toilette         2           Dusche         1           Feuerlöscher         ⊘           Batterie         ⊘           Batterieladegerät         ⊘           Generator         ⊘           Wechselrichter         ⊘           Fernsehen         ⊘           CD-Spieler         ⊘           Anker         ⊘           Sprayhood         ⊘           Bimini         ⊘           Strahl         3.9 m           Entwurf         1.1 m           Sehr         11.6 m           Dekorationsmatratzen         ⊘           Dekokissen         ⊘           Wasserdeckabsaugung         ⊘           Küchenherd         ⊘           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotormodell         DT44           Hauptmotorstunden         897           Antriebsgetriebe         Shaft           Antriebsgetriebe         Shaft           Antriebsgetriebe         Shaft           Antriebsgetriebe         Sheft           Antriebsgetriebe         Sheft           Antriebsgetriebe         Sheft           Antriebsgetriebe         Sheft <td< td=""><td>Plotter</td><td><math>\odot</math></td></td<>	Plotter	$\odot$		
Dusche         1           Feuerlöscher         ⊘           Batterie         ⊘           Batterieladegerät         ⊘           Generator         ⊘           Wechselrichter         ⊘           Fernsehen         ⊘           CD-Spieler         ⊘           Anker         ⊘           Sprayhood         ⊘           Bimini         ⊘           Strahl         3.9 m           Entwurf         1.1 m           Sehr         11.6 m           Dekorationsmatratzen         ⊘           Dekokissen         ⊘           Wasserdeckabsaugung         ⊘           Küchenherd         ⊘           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotorteistung         114 hp           Hauptmotorstunden         897           Antriebsgetriebe         Shaft           Antriebsgetriebe         Shaft           Antriebskühlsystem         Indirect           Tankinhalt         500 Litre           Bugstrahlruder         Electric	Geschwindigkeitsinstrument	$\odot$		
Feuerlöscher ☑   Batterie ☑   Batterieladegerät ☑   Generator ☑   Wechselrichter ☑   Fernsehen ☑   CD-Spieler ☑   Anker ☑   Sprayhood ☑   Bimini ☑   Strahl 3.9 m   Entwurf 1.1 m   Sehr 11.6 m   Dekorationsmatratzen ☑   Dekokissen ☑   Wasserdeckabsaugung ☑   Küchenherd ☑   Hauptmotortyp Inboard   Hauptmotortyp Inboard   Hauptmotormodell DT44   Hauptmotormodell DT44   Hauptmotorstunden 897   Antriebsgetriebe Shaft   Antriebsgetriebe Shaft   Antriebskühlsystem Indirect   Tankinhalt 500 Litre   Bugstrahlruder Electric	Toilette	2		
Batterie  Batterieladegerät  Generator  Wechselrichter  Fernsehen  CD-Spieler  Anker  Sprayhood  Bimini  Strahl  Strahl  Sehr  11.6 m  Dekorationsmatratzen  Dekokissen  Wasserdeckabsaugung  Küchenherd  Hauptmotortyp  Hauptmotortyp  Hauptmotortyp  Hauptmotortstunden  Hauptmotorstunden  Antriebsgetriebe  Antriebskühlsystem  Hauktmotorty  Indirect  Tankinhalt  Senconscience  Summer Summ	Dusche	1		
Batterieladegerät	Feuerlöscher	$\odot$		
Generator         ♥           Wechselrichter         ♥           Fernsehen         ♥           CD-Spieler         ♥           Anker         ♥           Sprayhood         ♥           Bimini         ♥           Strahl         3.9 m           Entwurf         1.1 m           Sehr         11.6 m           Dekorationsmatratzen         ♥           Wasserdeckabsaugung         ♥           Wüchenherd         ♥           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotormodell         DT44           Hauptmotormodell         DT44           Hauptmotorstunden         897           Antriebsgetriebe         Shaft           Antriebsdühlsystem         Indirect           Tankinhalt         500 Litre           Bugstrahlruder         Electric	Batterie	$\odot$		
Wechselrichter	Batterieladegerät	$\odot$		
Fernsehen         ♥           CD-Spieler         ♥           Anker         ♥           Sprayhood         ♥           Bimini         ♥           Strahl         3.9 m           Entwurf         1.1 m           Sehr         11.6 m           Dekorationsmatratzen         ♥           Dekokissen         ♥           Wasserdeckabsaugung         ♥           Küchenherd         ♥           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotormodell         DT44           Hauptmotorleistung         114 hp           Hauptmotorstunden         897           Antriebsgetriebe         Shaft           Antriebskühlsystem         Indirect           Tankinhalt         500 Litre           Bugstrahlruder         Electric	Generator	$\odot$		
CD-Spieler         ⊗           Anker         ⊗           Sprayhood         ⊗           Bimini         ⊗           Strahl         3.9 m           Entwurf         1.1 m           Sehr         11.6 m           Dekorationsmatratzen         ⊗           Dekokissen         ⊗           Wasserdeckabsaugung         ⊗           Küchenherd         ⊗           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotormodell         DT44           Hauptmotorleistung         114 hp           Hauptmotorstunden         897           Antriebsgetriebe         Shaft           Antriebskühlsystem         Indirect           Tankinhalt         500 Litre           Bugstrahlruder         Electric	Wechselrichter	$\odot$		
Anker   Sprayhood   Bimini   Strahl   Strahl   Strahl   1.1 m  Sehr   11.6 m  Dekorationsmatratzen   Dekokissen   Wasserdeckabsaugung   Küchenherd   Hauptmotortyp Inboard   Hauptmotortyp Inboard   Hauptmotortyp   Hauptmotorleistung   Hauptmotorstunden   Antriebsgetriebe   Antriebsgetriebe   Antriebskühlsystem   Indirect   Tankinhalt   Bugstrahlruder    Sen	Fernsehen	$\odot$		
Sprayhood         ⊗           Bimini         ⊗           Strahl         3.9 m           Entwurf         1.1 m           Sehr         11.6 m           Dekorationsmatratzen         ⊗           Dekokissen         ⊗           Wasserdeckabsaugung         ⊗           Küchenherd         ⊗           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotormodell         DT44           Hauptmotorleistung         114 hp           Hauptmotorstunden         897           Antriebsgetriebe         Shaft           Antriebskühlsystem         Indirect           Tankinhalt         500 Litre           Bugstrahlruder         Electric	CD-Spieler	$\otimes$		
Bimini   Strahl 3.9 m  Entwurf 1.1 m  Sehr 11.6 m  Dekorationsmatratzen   ○ Wasserdeckabsaugung   Küchenherd   Hauptmotortyp Inboard  Hauptmotormodell  Hauptmotorleistung 114 hp  Hauptmotorstunden  897  Antriebsgetriebe  Shaft  Antriebskühlsystem  Indirect  Tankinhalt  Soo Litre  Bugstrahlruder   Electric	Anker	$\odot$		
Strahl 3.9 m  Entwurf 1.1 m  Sehr 11.6 m  Dekorationsmatratzen	Sprayhood	$\otimes$		
Entwurf1.1 mSehr11.6 mDekorationsmatratzen⊘Dekokissen⊘Wasserdeckabsaugung⊘Küchenherd⊘HauptmotortypInboardHauptmotormodellDT44Hauptmotorleistung114 hpHauptmotorstunden897AntriebsgetriebeShaftAntriebskühlsystemIndirectTankinhalt500 LitreBugstrahlruderElectric	Bimini	$\odot$		
Sehr11.6 mDekorationsmatratzen⊘Dekokissen⊘Wasserdeckabsaugung⊘Küchenherd⊘HauptmotortypInboardHauptmotormodellDT44Hauptmotorleistung114 hpHauptmotorstunden897AntriebsgetriebeShaftAntriebskühlsystemIndirectTankinhalt500 LitreBugstrahlruderElectric	Strahl	3.9 m		
Dekorationsmatratzen⊘Dekokissen⊘Wasserdeckabsaugung⊘Küchenherd⊘HauptmotortypInboardHauptmotormodellDT44Hauptmotorleistung114 hpHauptmotorstunden897AntriebsgetriebeShaftAntriebskühlsystemIndirectTankinhalt500 LitreBugstrahlruderElectric	Entwurf	1.1 m		
Dekokissen⊘Wasserdeckabsaugung⊘Küchenherd⊘HauptmotortypInboardHauptmotormodellDT44Hauptmotorleistung114 hpHauptmotorstunden897AntriebsgetriebeShaftAntriebskühlsystemIndirectTankinhalt500 LitreBugstrahlruderElectric	Sehr	11.6 m		
Wasserdeckabsaugung⊙Küchenherd⊙HauptmotortypInboardHauptmotormodellDT44Hauptmotorleistung114 hpHauptmotorstunden897AntriebsgetriebeShaftAntriebskühlsystemIndirectTankinhalt500 LitreBugstrahlruderElectric	Dekorationsmatratzen	$\odot$		
Küchenherd⊙HauptmotortypInboardHauptmotormodellDT44Hauptmotorleistung114 hpHauptmotorstunden897AntriebsgetriebeShaftAntriebskühlsystemIndirectTankinhalt500 LitreBugstrahlruderElectric	Dekokissen	$\odot$		
Hauptmotortyp Inboard Hauptmotormodell DT44 Hauptmotorleistung 114 hp Hauptmotorstunden 897 Antriebsgetriebe Shaft Antriebskühlsystem Indirect Tankinhalt 500 Litre Bugstrahlruder Electric	Wasserdeckabsaugung	$\odot$		
Hauptmotormodell DT44 Hauptmotorleistung 114 hp Hauptmotorstunden 897 Antriebsgetriebe Shaft Antriebskühlsystem Indirect Tankinhalt 500 Litre Bugstrahlruder Electric	Küchenherd	$\odot$		
Hauptmotorleistung 114 hp Hauptmotorstunden 897 Antriebsgetriebe Shaft Antriebskühlsystem Indirect Tankinhalt 500 Litre Bugstrahlruder Electric	Hauptmotortyp	Inboard		
Hauptmotorstunden 897 Antriebsgetriebe Shaft Antriebskühlsystem Indirect Tankinhalt 500 Litre Bugstrahlruder Electric	Hauptmotormodell	DT44		
Antriebsgetriebe Shaft Antriebskühlsystem Indirect Tankinhalt 500 Litre Bugstrahlruder Electric	Hauptmotorleistung	114 hp		
Antriebskühlsystem Indirect Tankinhalt 500 Litre Bugstrahlruder Electric	Hauptmotorstunden	897		
Tankinhalt 500 Litre Bugstrahlruder Electric	Antriebsgetriebe	Shaft		
Bugstrahlruder Electric	Antriebskühlsystem	Indirect		
	Tankinhalt	500 Litre		
Ankerverbindung Chain	Bugstrahlruder	Electric		
	Ankerverbindung	Chain		

	General	
Ankersteuerung	Manual	
Sicherheits-Gasflaschenschrank Mit Abfluss	$\odot$	
	Std	
	897	
N	leu Geliefert	
Werft	Marhen Yachting	
Ce Category	С	
Ce Max Weight	C kg	
N	leu Geliefert	
Ce Max Motor	C kW	
Rum	pf Deck Aufbau	
Rumpf Farbe	Beige	
Deck Farbe	Beige	
Deckkonstruktion	Steel	
Achter Cockpit	$\otimes$	
Abmes	ssungen Gewichte	
Tiefgang	110 centimetres	
Verschiebung	12 tonnes	
Contro	l Drift Restriction	
Steering System Location	Outside	
Rudder	Single	
Drift Restriction	Fixed keel	
	Räume	
Kabine	$\otimes$	
Separater Essbereich	$\otimes$	
Maschinenraum	$\otimes$	

Räume				
Kabinen	2			
Deko	pration			
Innenraumtyp	Classic, warm			
Polsterfarbe	Blue			
Vorhänge	$\odot$			
Wa	asser			
Wassertank	$\odot$			
Wassertankanzeige	$\odot$			
Abwassertank	$\odot$			
Abwassertankanzeige	$\odot$			
Abwassertank Ablaufpumpe	$\odot$			
Wassersystem	Pressure system			
Sanitäi	ranlagen			
Toiletten	2			
Unter	haltung			
Radio-CD-Player	$\odot$			
	iche			
Kühlschrank	$\odot$			
	toren			
Menge				
Starttyp	Electric			
Hauptmotor				
Hersteller	Vetus Deutz			
Jahr	2007			
Zylinder	4			
Kraftstoff	Diesel			
Manswii	DICOCI			

Hauptmotor			
Kraftstoffverbrauch	4 litre/hour		
	Tank		
Kraftstofftanks	$\odot$		
	Leistung		
Max Geschwindigkeit	16 km/h		
Reisegeschwindigkeit	12 km/h		
	Messgeräte		
Kraftstofftankanzeige	$\odot$		
Drehzahlmesser	$\odot$		
Öldruckmesser	$\odot$		
Temperaturmesser	$\odot$		
	Bug-Heckstrahlruder		
Heckstrahlruder	Electric		
	Elektrik		
Dynamo	$\odot$		
Voltmeter	$\odot$		
Landstrom	$\odot$		
	Basic Tools		
Compass	$\odot$		
Log	$\odot$		
Depth Instrument	$\odot$		
Rudder Position Indicator	$\odot$		
	Basiswerkzeuge		
Navigationslichter	Dasiswei kzeuge		
114v1gationshemer	<u></u>		
	Moderne Elektronik		

Autopilot	$\otimes$	
Kartenplotter	$\otimes$	
	<b>Modern Electronics</b>	
Gps	$\odot$	
	Kommunikation	
VHF	$\otimes$	
	Anker	
Anker	$\otimes$	
	Deckausrüstung	
Sprayhood	$\otimes$	
Outdoorkissen	$\otimes$	
Schwimmplattform	$\odot$	
Badeleiter	$\odot$	
	Deck Equipment	
Bimini	$\odot$	
	Verschiedenes	
Kotflügellinien	$\odot$	
	Sicherheit	
Rettungsring	$\odot$	
Feuerlöscher	$\otimes$	