

Bootbemiddeling.nl Zandstraat 7 5331 PG Kerkdriel +31(0)418-632023 info@bootbemiddeling.nl www.bootbemiddeling.nl

## Altena Look 2000



#### 134.000 MwSt. inklusive

#### **Motor Yacht**

**Preis** 

€ 134.000 (MwSt. inklusive)

Abmessungen

14.2 m x 4.2 m x 1.3 m

**Material** 

Steel

Motor

DAF 575

Liegeplatz

Baujahr

1992



### Altena Look 2000

Kommt demnächst! In ein paar Wochen werden wir einen vollständigen Fotobericht erstellen und zusätzliche Informationen veröffentlichen, also behalten Sie unsere Website im Auge.



# Grundinformationen

General				
Bootsname	Wolk			
Designer	O. Brinksma			
Wo	Altena			
Jahr	1992			
Rumpfkonstruktion	Steel			
Rumpftyp	Antifouling (International) + anodes (2021). Romp geschilderd met AWL-grip topcoat (schildersbedrijf Multi Paint)			
Überbaukonstruktion	Opbouw geïsoleerd			
Deckfarbe	White			
Deckkonstruktion	Volledige dek bekleed met kurk			
Steuerelementtyp	Double			
Ofen	$\odot$			
Mikrowelle	$\otimes$			
Kühlschrank	$\otimes$			
Gefrierschrank	$\otimes$			
Bugstrahlruder	Electric			
Reisegeschwindigkeit	1500 toeren bij kruissnelheid			
Motormenge	Servicebeurt inclusief kleppen stellen + impellers vervangen 2021			
Tanklager	1400			
Liter Pro Stunde	4			
Zylinder	6			
Starttyp	Electric			
Kühlsystem	Indirect			
Navigationslichter	$\odot$			

GPS         ○           UKW         ○           Plotter         ○           Geschwindigkeitsinstrument         ○           Toilette         I           Dusche         I           Feuerlöscher         ○           Batterie         ○           Batterieladegerät         ○           Generator         ○           Wechselrichter         ○           Anker         ○           Sprayhood         ○           Binnini         ○           Strahl         4.2 m           Entwurf         1.3 m           Sehr         14.2 m           Dekorationsmatratzen         ○           Dekokissen         ○           Küchenherd         ○           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotortsunden         575           Hauptmotortsunden         1750           Antriebsgetriebe         Shaft           Antriebsgetriebe         Shaft           Antriebsgetriebe         Shaft           Ankerverbindung         Chain		General
UKW         ○           Plotter         ○           Geschwindigkeitsinstrument         ○           Toilette         1           Dusche         1           Feuerlöscher         ○           Batterie         ○           Batteriehadegerät         ○           Generator         ○           Wechselrichter         ○           Anker         ○           Sprayhood         ○           Bimini         ○           Strahl         4.2 m           Entwurf         1.3 m           Sehr         14.2 m           Dekorationsmatratzen         ○           Dekokissen         ○           Küchenherd         ○           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotorteistung         120 kW           Hauptmotorstunden         1750           Antriebsgetriebe         Shaft           Antriebskühlsystem         Indirect           Tankinhalt         1400 Litre           Tankmaterial         Steel	Tiefeninstrument	$\otimes$
Plotter         ○           Geschwindigkeitsinstrument         ○           Toilette         1           Dusche         1           Feuerlöscher         ○           Batterie         ○           Batterieladegerät         ○           Generator         ○           Wechselrichter         ○           Anker         ○           Sprayhood         ○           Bimini         ○           Strahl         4.2 m           Entwurf         1.3 m           Sehr         14.2 m           Dekorationsmatratzen         ○           Dekokissen         ○           Küchenherd         ○           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotordell         575           Hauptmotorstundenzähler         ○           Hauptmotorstundenzähler         ○           Hauptmotorstunden         1750           Antriebsgetriebe         Shaft           Antriebskühlsystem         Indirect           Tankmaterial         5teel	GPS	$\otimes$
Geschwindigkeitsinstrument         ☑           Toilette         1           Dusche         1           Feuerlöscher         ☑           Batterie         ☑           Batterieladegerät         ☑           Generator         ☑           Wechselrichter         ☑           Anker         ☑           Sprayhood         ☑           Bimini         ☑           Strahl         4.2 m           Entwurf         1.3 m           Sehr         14.2 m           Dekorationsmatratzen         ☑           Dekokissen         ☑           Küchenherd         ☑           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotormodell         575           Hauptmotorstundenzähler         ☑           Hauptmotorstundenzähler         ☑           Hauptmotorstunden         1750           Antriebsettilbsystem         Indirect           Tankinhalt         1400 Litre           Tankmaterial         Steel	UKW	$\otimes$
Toilette         1           Dusche         1           Feuerlöscher         ⊘           Batterie         ⊘           Batterieladegerät         ⊘           Generator         ⊘           Wechselrichter         ⊘           Anker         ⊘           Sprayhood         ⊘           Bimini         ⊘           Strabl         4.2 m           Entwurf         1.3 m           Sehr         14.2 m           Dekorationsmatratzen         ⊘           Dekokissen         ⊘           Küchenherd         ⊘           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotoreistung         120 kW           Hauptmotorstundenzähler         ⊘           Hauptmotorstundenzähler         ⊘           Hauptmotorstundenzähler         Naft           Antriebskühlsystem         Indirect           Tankinhalt         1400 Litre           Tankmaterial         Steel	Plotter	$\otimes$
Dusche         I           Feuerlöscher         ⊘           Batterie         ⊘           Batterieladegerät         ⊘           Generator         ⊘           Wechselrichter         ⊘           Anker         ⊘           Sprayhood         ⊘           Bimini         ⊘           Strahl         4.2 m           Entwurf         1.3 m           Sehr         14.2 m           Dekorationsmatratzen         ⊘           Dekokissen         ⊘           Küchenherd         ⊘           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotormodell         575           Hauptmotormodell         575           Hauptmotorstundenzähler         ⊘           Hauptmotorstundenzähler         ⊘           Hauptmotorstunden         1750           Antriebsgetriebe         Shaft           Antriebskühlsystem         Indirect           Tankinhalt         1400 Litre           Tankmaterial         Steel	Geschwindigkeitsinstrument	$\otimes$
Feuerlöscher	Toilette	1
Batterie   Batterieladegerät   Generator   Wechselrichter   Anker   Sprayhood   Strahl   Entwurf   1.3 m  Sehr   14.2 m  Dekorationsmatratzen   Dekokissen   Küchenherd   Hauptmotortyp   Hau	Dusche	1
Batterieladegerät   Generator   Wechselrichter   Anker   Sprayhood   Bimini   Strahl	Feuerlöscher	$\otimes$
Generator	Batterie	$\otimes$
Wechselrichter       ⋈         Anker       ⋈         Sprayhood       ⋈         Bimini       ⋈         Strahl       4.2 m         Entwurf       1.3 m         Sehr       14.2 m         Dekorationsmatratzen       ⋈         Dekorationsmatratzen       ⋈         Küchenherd       ⋈         Hauptmotortyp       Inboard         Hauptmotortyp       Inboard         Hauptmotormodell       575         Hauptmotorstunden       120 kW         Hauptmotorstundenzähler       ⋈         Hauptmotorstunden       1750         Antriebsgetriebe       Shaft         Antriebskühlsystem       Indirect         Tankinhalt       1400 Litre         Tankmaterial       Steel	Batterieladegerät	$\otimes$
Anker⊗Sprayhood⊗Bimini⊗Strahl4.2 mEntwurf1.3 mSehr14.2 mDekorationsmatratzen⊗Dekokissen⊗Küchenherd⊗HauptmotortypInboardHauptmotormodell575Hauptmotorleistung120 kWHauptmotorstundenzähler⊗AntriebsgetriebeShaftAntriebskühlsystemIndirectTankinhalt1400 LitreTankmaterialSteel	Generator	$\otimes$
Sprayhood⊗Bimini⊗Strahl4.2 mEntwurf1.3 mSehr14.2 mDekorationsmatratzen⊗Dekokissen⊗Küchenherd⊗HauptmotortypInboardHauptmotormodell575Hauptmotorleistung120 kWHauptmotorstundenzähler⊗Hauptmotorstunden1750AntriebsgetriebeShaftAntriebskühlsystemIndirectTankinhalt1400 LitreTankmaterialSteel	Wechselrichter	$\otimes$
Bimini  Strahl 4.2 m  Entwurf 1.3 m  Sehr 14.2 m  Dekorationsmatratzen   Dekokissen   Küchenherd   Hauptmotortyp Inboard   Hauptmotormodell 575  Hauptmotorleistung 120 kW  Hauptmotorstundenzähler   Hauptmotorstunden 1750  Antriebsgetriebe Shaft  Antriebskühlsystem Indirect  Tankinhalt 1400 Litre  Tankmaterial Steel	Anker	$\otimes$
Strahl4.2 mEntwurf1.3 mSehr14.2 mDekorationsmatratzen⋈Dekokissen⋈Küchenherd⋈HauptmotortypInboardHauptmotormodell575Hauptmotorleistung120 kWHauptmotorstundenzähler⋈Hauptmotorstunden1750AntriebsgetriebeShaftAntriebskühlsystemIndirectTankinhalt1400 LitreTankmaterialSteel	Sprayhood	$\otimes$
Entwurf1.3 mSehr14.2 mDekorationsmatratzen⊘Dekokissen⊘Küchenherd⊘HauptmotortypInboardHauptmotormodell575Hauptmotorleistung120 kWHauptmotorstundenzähler⊘Hauptmotorstunden1750AntriebsgetriebeShaftAntriebskühlsystemIndirectTankinhalt1400 LitreTankmaterialSteel	Bimini	$\otimes$
Sehr14.2 mDekorationsmatratzen⊘Dekokissen⊘Küchenherd⊘HauptmotortypInboardHauptmotormodell575Hauptmotorleistung120 kWHauptmotorstundenzähler⊘Hauptmotorstunden1750AntriebsgetriebeShaftAntriebskühlsystemIndirectTankinhalt1400 LitreTankmaterialSteel	Strahl	4.2 m
Dekorationsmatratzen⊘Dekokissen⊘Küchenherd⊘HauptmotortypInboardHauptmotormodell575Hauptmotorleistung120 kWHauptmotorstundenzähler⊘Hauptmotorstunden1750AntriebsgetriebeShaftAntriebskühlsystemIndirectTankinhalt1400 LitreTankmaterialSteel	Entwurf	1.3 m
Dekokissen⊘Küchenherd⊘HauptmotortypInboardHauptmotormodell575Hauptmotorleistung120 kWHauptmotorstundenzähler⊘Hauptmotorstunden1750AntriebsgetriebeShaftAntriebskühlsystemIndirectTankinhalt1400 LitreTankmaterialSteel	Sehr	14.2 m
Küchenherd⊙HauptmotortypInboardHauptmotormodell575Hauptmotorleistung120 kWHauptmotorstundenzähler⊙Hauptmotorstunden1750AntriebsgetriebeShaftAntriebskühlsystemIndirectTankinhalt1400 LitreTankmaterialSteel	Dekorationsmatratzen	$\odot$
HauptmotortypInboardHauptmotormodell575Hauptmotorleistung120 kWHauptmotorstundenzähler♥Hauptmotorstunden1750AntriebsgetriebeShaftAntriebskühlsystemIndirectTankinhalt1400 LitreTankmaterialSteel	Dekokissen	$\otimes$
Hauptmotormodell 575 Hauptmotorleistung 120 kW Hauptmotorstundenzähler ⊘ Hauptmotorstunden 1750 Antriebsgetriebe Shaft Antriebskühlsystem Indirect Tankinhalt 1400 Litre Tankmaterial Steel	Küchenherd	$\otimes$
Hauptmotorleistung 120 kW Hauptmotorstundenzähler	Hauptmotortyp	Inboard
Hauptmotorstundenzähler   Hauptmotorstunden 1750  Antriebsgetriebe Shaft  Antriebskühlsystem Indirect  Tankinhalt 1400 Litre  Tankmaterial Steel	Hauptmotormodell	575
Hauptmotorstunden 1750 Antriebsgetriebe Shaft Antriebskühlsystem Indirect Tankinhalt 1400 Litre Tankmaterial Steel	Hauptmotorleistung	120 kW
Antriebsgetriebe Shaft Antriebskühlsystem Indirect Tankinhalt 1400 Litre Tankmaterial Steel	Hauptmotorstundenzähler	$\odot$
Antriebskühlsystem Indirect Tankinhalt 1400 Litre Tankmaterial Steel	Hauptmotorstunden	1750
Tankinhalt 1400 Litre Tankmaterial Steel	Antriebsgetriebe	Shaft
Tankmaterial Steel	Antriebskühlsystem	Indirect
	Tankinhalt	1400 Litre
Ankerverbindung Chain	Tankmaterial	Steel
	Ankerverbindung	Chain

	General
Ankersteuerung	Electric
Sicherheits-Rettungswesten	$\odot$
	Std
	1750
	Neu Geliefert
Designer	O. Brinksma
Werft	Altena
Ce Category	Exempt
Ce Max Weight	Exempt kg
	Neu Geliefert
Ce Max Motor	Exempt kW
	Rumpf Deck Aufbau
Deck Farbe	White
Achter Cockpit	$\odot$
	Abmessungen Gewichte
Tiefgang	130 centimetres
Verschiebung	24 tonnes
	Control Drift Restriction
Steering System Location	Outside
Rudder	Double
Drift Restriction	Bilge keels
	Räume
Kabine	$\otimes$
Separater Essbereich	$\otimes$
Maschinenraum	$\otimes$
Kabinen	2

Dek	coration		
Innenraumtyp	Classic, warm		
Polsterfarbe	Blue		
Vorhänge	$\otimes$		
W	/asser		
Wassertank	$\otimes$		
Abwassertank	$\odot$		
Abwassertank Ablaufpumpe	$\otimes$		
Wassersystem	Pressure system		
	anitär		
Duschen	1		
G . 24	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	iranlagen		
Toiletten	1		
М	otoren		
Starttyp	Electric		
Hau	ptmotor		
Hersteller	DAF		
Seriennummer	0608916G00656302D2.5 / 0608914G00656302D2.5		
Zylinder	6		
Kraftstoff	Diesel		
Tank			
Kraftstofftanks	$\odot$		
Leistung			
Max Geschwindigkeit	15 km/h		
Messgeräte			
Kraftstofftankanzeige	$\odot$		

	Messgeräte	
Drehzahlmesser	$\odot$	
Öldruckmesser	$\otimes$	
Temperaturmesser	$\otimes$	
	Elektrik	
Dynamo	$\otimes$	
Landstrom	$\otimes$	
Landstromkabel	$\otimes$	
	Basic Tools	
Log	$\odot$	
Depth Instrument	$\otimes$	
Rudder Position Indicator	$\otimes$	
	Basiswerkzeuge	
Navigationslichter	$\otimes$	
	Modern Electronics	
Gps	$\Theta$	
	M - 1 El-l-4	
W 1 1 11	Moderne Elektronik	
Kartenplotter	igotimes	
	Kommunikation	
VHF	<u></u>	
	Anker	
Stern Anchor	$\odot$	
	Deckausrüstung	
Schwimmplattform	$\otimes$	
Badeleiter	$\odot$	



















































































































