

Bootbemiddeling.nl Zandstraat 7 5331 PG Kerkdriel +31(0)418-632023 info@bootbemiddeling.nl www.bootbemiddeling.nl

## **Drait Bravoure 34**



#### 142.500 MwSt. inklusive

#### **Motor Yacht**

**Preis** 

€ 142.500 (MwSt. inklusive)

Abmessungen

10.3 m x 3.75 m x 1 m

**Material** 

Steel

Motor

Vetus-Deutz DT429H53A, 83 PS, 1225 Stunden.

Liegeplatz

Auf Verkaufsfläche

Baujahr

2005

Ein äußerst geräumiges Boot mit einer praktischen Aufteilung. Ausgestattet mit zahlreichen Optionen und aktuellen Erneuerungen.



### **Drait Bravoure 34**

!! Sneak Preview !!! Diese schöne Drait Bravoure 34 wird demnächst an unserem Verkaufssteg in Kerkdriel liegen und dann mit einer neuen Sprayhood ausgestattet werden. Detaillierte Informationen und Bilder werden in den kommenden Wochen folgen, also behalten Sie unsere Website im Auge.



# Grundinformationen

General			
Bootsname	Oikos		
Wo	De Drait Yachting BV		
Jahr	2005		
Rumpffarbe	Green		
Rumpfkonstruktion	Steel		
Rumpfnummer	5		
Deckfarbe	White		
Cockpittyp	Aft cockpit		
Steuerelementtyp	Single		
Ofen	$\odot$		
Mikrowelle	$\odot$		
Kühlschrank	$\otimes$		
Gefrierschrank	$\otimes$		
Heckstrahlruder	Electric		
Bugstrahlruder	Electric		
Tanklager	400		
Liter Pro Stunde	4		
Zylinder	4		
Starttyp	Electric		
Kühlsystem	Indirect		
Kompass	$\odot$		
Tiefeninstrument	$\otimes$		
UKW	$\otimes$		
Geschwindigkeitsinstrument	$\otimes$		
Kabinen	2-persoons hut in de punt. 2-persoons slaapplaats in het midden, naast de keuken, onder de stuurstand.		

Dusche         1           Feuerlöscher         ⊘           Batterie         ⊘           Batterieladegerät         ⊘           Wechselrichter         ⊘           Fernsehen         ⊘           Anker         ⊘           Sprayhood         ⊘           Bimini         ⊘           Strahl         3.75 m           Entwurf         1 m           Sehr         10.3 m           Neu Gelieferte Rumpfnummer         5           Dekorationsmatratzen         ⊘           Wasserdeckabsaugung         ⊘           Wässerdeckabsaugung         ⊘           Küchenherd         ⊘           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotormodell         DT429H53A           Hauptmotorstundenzähler         ⊘           Hauptmotorstundenzähler         ⊘           Hauptmotorstunden         1225           Antriebsgetriebe         Shaft           Antriebsgetriebe         Shaft           Antriebsgetriebe         Shaft           Antriebskühlsystem         Indirect           Tankmaterial         5teel	General		
Feuerlöscher  Batterie  Batterie  Batterieladegerät  Wechselrichter  Fernsehen  Anker  Sprayhood  Bimini  Strahl  3.75 m  Entwurf  1 m  Sehr  10.3 m  Neu Gelieferte Rumpfnummer  5 Dekorationsmatratzen  Dekokissen  Wasserdeckabsaugung  Küchenherd  Hauptmotortyp  Inboard  Hauptmotortyp  Hauptmotortyp  Hauptmotortstunden  Batteriela  Batteriela  Batteriela  Batteriela  Strahl  Strahl  3.75 m  Batteriela  Batterie	Toilette	1	
Batterie  Batterieladegerät  Wechselrichter  Fernsehen  Anker  Sprayhood  Bimini  Strahl  3.75 m  Entwurf  1 m  Sehr  10.3 m  Neu Gelieferte Rumpfnummer  5 Dekorationsmatratzen  Dekokissen  Wasserdeckabsaugung  Küchenherd  Hauptmotortyp  Inboard  Hauptmotortyp  Hauptmotortyp  Hauptmotortyp  Hauptmotortyp  Hauptmotortyn  Hauptmotortyn  Hauptmotortstunden  83 hp  Hauptmotorstunden  1225  Antriebsgetriebe  Shaft  Antriebsgetriebe  Indirect  Tankinhalt  400 Litre  Tankmaterial	Dusche	1	
Batterieladegerät  Wechselrichter  Fernsehen  Anker  Sprayhood  Bimini  Strahl  Strahl  3.75 m  Entwurf  1 m  Sehr  10.3 m  Neu Gelieferte Rumpfnummer  5 Dekorationsmatratzen  Dekokissen  Wasserdeckabsaugung  Wüsserdeckabsaugung  Wüsserdeckabsaugung  Wüsserdeckabsaugung  Wüshenherd  Hauptmotortyp  Inboard  Hauptmotortyp  Inboard  DT429H53A  Hauptmotormodell  Hauptmotorrstunden  Bal hp  Hauptmotorstunden  1225  Antriebsgetriebe  Antriebsgetriebe  Antriebskühlsystem  Indirect  Tankinhalt  400 Litre  Tankmaterial	Feuerlöscher	$\odot$	
Wechselrichter         ○           Fernsehen         ○           Anker         ○           Sprayhood         ○           Bimini         ○           Strahl         3.75 m           Entwurf         1 m           Sehr         10.3 m           Neu Gelieferte Rumpfnummer         5           Dekorationsmatratzen         ○           Dekokissen         ○           Wasserdeckabsaugung         ○           Küchenherd         ○           Hauptmotortyp         Inboard           Hauptmotormodell         DT429H53A           Hauptmotorelistung         83 hp           Hauptmotorstundenzähler         ○           Hauptmotorstunden         1225           Antriebsgetriebe         Shaft           Antriebskühlsystem         Indirect           Tankinhalt         400 Litre           Tankmaterial         Steel	Batterie	$\odot$	
Fernsehen  Anker  Sprayhood  Sprayhood  Bimini  Strahl  3.75 m  Entwurf  1 m  Sehr  10.3 m  Neu Gelieferte Rumpfnummer  5 Dekorationsmatratzen  Dekokissen  ○ Wasserdeckabsaugung  Wüsserdeckabsaugung  Wüchenherd  Hauptmotortyp  Inboard  Hauptmotorryp  Inboard  DT429H53A  Hauptmotorrelistung  83 hp  Hauptmotorstundenzähler  Wasterdeckabsaugung  Stüchenherd  DT429H53A  Hauptmotorrstundenzähler  Wasterdeckabsaugung  Stüchenherd  DT429H53A  Hauptmotorstundenzähler  Wasterdeckabsaugung  Stüchenherd  DT429H53A  Hauptmotorrelistung  Stäft  Antriebsgetriebe  Shaft  Antriebsgetriebe  Shaft  Antriebskühlsystem  Indirect  Tankinhalt  400 Litre  Tankmaterial	Batterieladegerät	$\odot$	
Anker   Sprayhood   Bimini   Strahl	Wechselrichter	$\odot$	
Sprayhood  Bimini  Strahl  3.75 m  Entwurf  1 m  Sehr  10.3 m  Neu Gelieferte Rumpfnummer  5 Dekorationsmatratzen  ○ Dekokissen  ○ Wasserdeckabsaugung  ⓒ Küchenherd  Hauptmotortyp  Inboard  Hauptmotorryp  Hauptmotormodell  DT429H53A  Hauptmotorstunden  Bash p  Hauptmotorstundenzähler  ○ Hauptmotorstunden  1225  Antriebsgetriebe  Antriebskühlsystem  Indirect  Tankinhalt  400 Litre  Tankmaterial	Fernsehen	$\odot$	
Bimini   Strahl 3.75 m  Entwurf 1 m  Sehr 10.3 m  Neu Gelieferte Rumpfnummer 5  Dekorationsmatratzen	Anker	$\odot$	
Strahl 3.75 m  Entwurf 1 m  Sehr 10.3 m  Neu Gelieferte Rumpfnummer 5  Dekorationsmatratzen ⊘  Dekokissen ⊘  Wasserdeckabsaugung ⊘  Küchenherd ⊘  Hauptmotortyp Inboard  Hauptmotormodell DT429H53A  Hauptmotorteistung 83 hp  Hauptmotorstundenzähler ⊘  Hauptmotorstunden 1225  Antriebsgetriebe Shaft  Antriebsgetriebe  Tankinhalt 400 Litre  Tankmaterial Steel	Sprayhood	$\odot$	
Entwurf 10.3 m  Sehr 10.3 m  Neu Gelieferte Rumpfnummer 5  Dekorationsmatratzen	Bimini	$\odot$	
Sehr 10.3 m   Neu Gelieferte Rumpfnummer 5   Dekorationsmatratzen	Strahl	3.75 m	
Neu Gelieferte Rumpfnummer 5   Dekorationsmatratzen ∅   Dekokissen ∅   Wasserdeckabsaugung ∅   Küchenherd ∅   Hauptmotortyp Inboard   Hauptmotormodell DT429H53A   Hauptmotorleistung 83 hp   Hauptmotorstundenzähler ∅   Hauptmotorstunden 1225   Antriebsgetriebe Shaft   Antriebskühlsystem Indirect   Tankinhalt 400 Litre   Tankmaterial Steel	Entwurf	1 m	
Dekorationsmatratzen⊘Dekokissen⊘Wasserdeckabsaugung⊘Küchenherd⊘HauptmotortypInboardHauptmotormodellDT429H53AHauptmotorleistung83 hpHauptmotorstundenzähler⊘Hauptmotorstunden1225AntriebsgetriebeShaftAntriebskühlsystemIndirectTankinhalt400 LitreTankmaterialSteel	Sehr	10.3 m	
Dekokissen   Wasserdeckabsaugung   Küchenherd   Hauptmotortyp Inboard   Hauptmotormodell DT429H53A   Hauptmotorleistung 83 hp   Hauptmotorstundenzähler   Hauptmotorstunden 1225   Antriebsgetriebe Shaft   Antriebskühlsystem Indirect   Tankmaterial Steel	Neu Gelieferte Rumpfnummer	5	
Wasserdeckabsaugung  Küchenherd  ✓  Hauptmotortyp  Inboard  Hauptmotormodell  DT429H53A  Hauptmotorleistung  83 hp  Hauptmotorstundenzähler  ✓  Hauptmotorstunden  1225  Antriebsgetriebe  Shaft  Antriebskühlsystem  Indirect  Tankinhalt  400 Litre  Tankmaterial	Dekorationsmatratzen	$\odot$	
Küchenherd	Dekokissen	$\odot$	
Hauptmotortyp Inboard  Hauptmotormodell DT429H53A  Hauptmotorleistung 83 hp  Hauptmotorstundenzähler   Hauptmotorstunden  Hauptmotorstunden  1225  Antriebsgetriebe Shaft  Antriebskühlsystem Indirect  Tankinhalt 400 Litre  Tankmaterial Steel	Wasserdeckabsaugung	$\odot$	
Hauptmotormodell DT429H53A  Hauptmotorleistung 83 hp  Hauptmotorstundenzähler   Hauptmotorstunden 1225  Antriebsgetriebe Shaft  Antriebskühlsystem Indirect  Tankinhalt 400 Litre  Tankmaterial Steel	Küchenherd	$\odot$	
Hauptmotorleistung  Hauptmotorstundenzähler  ✓  Hauptmotorstunden  1225  Antriebsgetriebe  Antriebskühlsystem  Indirect  Tankinhalt  400 Litre  Tankmaterial  Steel	Hauptmotortyp	Inboard	
Hauptmotorstundenzähler  Hauptmotorstunden  1225  Antriebsgetriebe  Antriebskühlsystem  Indirect  Tankinhalt  400 Litre  Tankmaterial  Steel	Hauptmotormodell	DT429H53A	
Hauptmotorstunden 1225 Antriebsgetriebe Shaft Antriebskühlsystem Indirect Tankinhalt 400 Litre Tankmaterial Steel	Hauptmotorleistung	83 hp	
Antriebsgetriebe Shaft Antriebskühlsystem Indirect Tankinhalt 400 Litre Tankmaterial Steel	Hauptmotorstundenzähler	$\otimes$	
Antriebskühlsystem Indirect Tankinhalt 400 Litre Tankmaterial Steel	Hauptmotorstunden	1225	
Tankinhalt 400 Litre Tankmaterial Steel	Antriebsgetriebe	Shaft	
Tankmaterial Steel	Antriebskühlsystem	Indirect	
	Tankinhalt	400 Litre	
Stromverbrauchsmonitor $\bigcirc$	Tankmaterial	Steel	
Su om reteracionionicor	Stromverbrauchsmonitor	$\otimes$	
Allgemeine Anzahl Der Masten 1	Allgemeine Anzahl Der Masten	1	
Ankerverbindung Chain	Ankerverbindung	Chain	
Ankersteuerung Manual	Ankersteuerung	Manual	
Beiboot-Davits	Beiboot-Davits	$\odot$	

	General	
Sicherheits-Gasflaschenschrank Mit Abfl	luss 🛇	
Std		
	1225	
	Neu Geliefert	
Werft	De Drait Yachting BV	
Ce Category	В	
Ce Max Weight	6200 kg	
	Neu Geliefert	
Ce Max Motor	61 kW	
	Rumpf Deck Überbau	
Rumpf Typ	Chine	
	Rumpf Deck Aufbau	
Rumpf Farbe	Green	
Deck Farbe	White	
Deckkonstruktion	Steel	
Cockpit Typ	Aft cockpit	
Offenes Cockpit	$\Theta$	
	Dimensionsgewichte	
Mindesthöhe	245 cm	
	Abmessungen Gewichte	
Tiefgang	100 centimetres	
Verschiebung	6200 kg	
Steuerung Drift Restriction		
Lenksystem	Wheel	

Control Drift Restriction					
Steering System Location	Inside				
Remote Control	$\odot$				
Rudder	Single				
Drift Restriction	Full keel				
Räume					
Kabine	$\odot$				
Separater Essbereich	$\odot$				
Deko	oration				
Innenraumtyp	Modern, wood look				
Polsterfarbe	White				
Vorhänge	$\odot$				
Wa	asser				
Abwassertank	$\odot$				
Abwassertankanzeige	$\odot$				
Abwassertank Ablaufpumpe	$\odot$				
Wassersystem	Pressure system				
Heißes Wasser	$\odot$				
Unter	haltung				
Fernsehen	$\odot$				
Motoren					
Menge	1				
Starttyp	Electric				
Hauptmotor					
Hersteller	Vetus				
Seriennummer	1063113				
Jahr	2006				
Zylinder	4				

Hauptmotor		
Kraftstoff	Diesel	
Kraftstoffverbrauch	4 litre/hour	
Т	ank	
Kraftstofftanks	$\otimes$	
	stung	
Max Geschwindigkeit	14 km/h	
Reisegeschwindigkeit	11 km/h	
3.7	gganöta	
	sgeräte	
Kraftstofftankanzeige	$\odot$	
Drehzahlmesser	$\otimes$	
Fla	ektrik	
Dynamo	⊗	
Akkumonitor	$\otimes$	
Landstrom	$\odot$	
	_	
Landstromkabel	$\Theta$	
Deck E	quipment	
Bimini	$\otimes$	
Sea Rails Pushpit Pullpit	$\otimes$	
Pushpit Pullpit	$\otimes$	
Deckausrüstung		
Cockpitzelt	$\otimes$	
Outdoorkissen	$\otimes$	
Badeleiter	$\otimes$	
Verschiedenes		
Kotflügellinien	$\otimes$	

Sonstiges		
Cockpit Tabelle	$\odot$	
Sicherheit		
Selbstentleerendes Cockpit	$\odot$	



































































































