

Bootbemiddeling.nl Zandstraat 7 5331 PG Kerkdriel +31(0)418-632023 info@bootbemiddeling.nl www.bootbemiddeling.nl

## Tak Rondspant Spiegelkotter 11.20 AK



#### 87.500 MwSt. inklusive

#### **Motor Yacht**

**Preis** 

€ 87.500 (MwSt. inklusive)

Abmessungen

11.2 m x 3.64 m x 1.1 m

**Material** 

Steel

Motor

Mitsubihi 6 Zylinder 89 PS, 2450 Stunden.

Liegeplatz

Auf Verkaufsfläche

Baujahr

1997

Ein schön gefütterter und sehr solide gebauter Tak spiegelkotter.



### Tak Rondspant Spiegelkotter 11.20 AK

Die schönen Linien dieser Tak-built Rundkimm werden viele bewundernde Blicke hervorrufen. Neben einem auffälligen und zeitlosen Design hat dieses Schiff hervorragende Segeleigenschaften für das kleine und sicherlich auch das große Wasser. Ausgestattet u.a. mit einem Mitsubishi 6-Zylinder, Bugstrahlruder, Wechselrichter, Sonnenkollektoren, Heizung, Boiler, Außendusche und einer elektrischen Toilette.



# Grundinformationen

General				
Bootsname	Charmeur			
Wo	Tak Jachtbouw, Raamsdonksveer			
Jahr	1997			
Rumpffarbe	Blue			
Rumpfkonstruktion	Steel			
Rumpftyp	Schilderwerk 2015 (firma Bok 2 componenten: Awl grip Majestic-Blue), antifouling 2023, zelf slijpend			
Deckfarbe	White			
Deckkonstruktion	2 Componenten.			
Steuerelementtyp	Single			
Ballast	Lood			
Kühlschrank	$\odot$			
Gefrierschrank	$\odot$			
Bugstrahlruder	Electric			
Tanklager	900			
Liter Pro Stunde	4			
Zylinder	6			
Starttyp	Electric			
Kühlsystem	Indirect			
Navigationslichter	$\odot$			
Tiefeninstrument	$\odot$			
UKW	$\odot$			
Geschwindigkeitsinstrument	$\odot$			
Toilette	1			
Dusche	1			
Feuerlöscher	$\odot$			

General		
Batterie	$\otimes$	
Batterieladegerät	$\otimes$	
Wechselrichter	$\otimes$	
Fernsehen	$\otimes$	
CD-Spieler	$\otimes$	
Anker	$\otimes$	
Sprayhood	$\otimes$	
Bimini	$\otimes$	
Strahl	3.64 m	
Entwurf	1.1 m	
Sehr	11.2 m	
Dekorationsmatratzen	$\otimes$	
Küchenherd	$\otimes$	
Hauptmotortyp	Inboard	
Hauptmotormodell	S6S	
Hauptmotorleistung	89 hp	
Hauptmotorstundenzähler	$\odot$	
Hauptmotorstunden	2450	
Antriebsgetriebe	Shaft	
Antriebskühlsystem	Indirect	
Tankinhalt	900 Litre	
Tankmaterial	Stainless steel	
Allgemeine Anzahl Der Masten	1	
Spars Material	Wood	
Ankerverbindung	Chain	
Ankersteuerung	Electric	
Sicherheits-Rettungswesten	$\otimes$	
Sicherheits-Gasflaschenschrank Mit Abfluss	$\odot$	

Std
2450

Neu Geliefert				
Werft	Tak Jachtbouw, Raamsdonksveer			
Ce Category	Exempt			
Ce Max Weight	Exempt kg			
Neu Geliefert				
Ce Max Motor	Exempt kW			
	Rumpf Deck Aufbau			
Rumpf Farbe	Blue			
Deck Farbe	White			
Achter Cockpit	$\odot$			
Abmessungen Gewichte				
Tiefgang	110 centimetres			
Verschiebung	13000 kg			
S	Steuerung Drift Restriction			
Lenksystem	Wheel			
	Control Drift Restriction			
Steering System Location	Inside + outside			
Rudder	Single			
Drift Restriction	Full keel			
	Räume			
Kabine	$\otimes$			
Separater Essbereich	$\odot$			
Kabinen	1			
	Dekoration			
Innenraumtyp	Classic, warm			
Polsterfarbe	Blue			

Wa	asser			
Abwassertank Ablaufpumpe	$\odot$			
Wassersystem	Pressure system			
Sanitäi	anlagen			
Toiletten	1			
Unter	haltung			
Fernsehen	$\odot$			
Radio-CD-Player	$\odot$			
Motoren				
Menge	1			
Starttyp	Electric			
	tmotor			
Hersteller	Mitsubishi			
Seriennummer	SBS 006130			
Jahr	1997			
Zylinder	6			
Kraftstoff	Diesel			
Kraftstoffverbrauch	4 litre/hour			
	geräte			
Kraftstofftankanzeige	$\odot$			
Drehzahlmesser	$\odot$			
Öldruckmesser	$\odot$			
Temperaturmesser	$\odot$			
Elektrik				
Akkumonitor	$\odot$			
Voltmeter	$\odot$			
Landstrom	$\odot$			

	Elektrik			
Landstromkabel	$\odot$			
	Basic Tools			
Log	$\odot$			
Depth Instrument	$\odot$			
Rudder Position Indicator	$\odot$			
	Basiswerkzeuge			
Navigationslichter	$\odot$			
	Kommunikation			
VHF	$\odot$			
	Anker			
Stern Anchor	$\odot$			
	De changuit atum a			
C 1 1	Deckausrüstung			
Sprayhood	$\odot$			
Schwimmplattform	$\Theta$			
Dook Foreignment				
Dimini	Deck Equipment			
Bimini	$\odot$			
Beiboot				
Außenbordmotor	<u> </u>			
Sicherheit				
Feuerlöscher	$\odot$			













































































































