



Bootbemiddeling.nl
Zandstraat 7
5331 PG Kerkdriel
+31(0)418-632023
info@bootbemiddeling.nl
www.bootbemiddeling.nl

Valkvlet 1160 OK / AK

64.500 TVA incluse

Motor Yacht

Prix

€ 64.500 (TVA incluse)

Dimensions

11.6 m x 3.45 m x 1.1 m

Matériaux

Wood

Moteur

Couchage

Sur le terrain de vente

Année

1978



Informations de base

General	
Où	Valk
Année	1978
Couleur Coque	Blue
Construction De Coque	Wood
Construction De Superstructures	staal
Construction De Pont	teak
Type De Contrôle	Single
Four	<input checked="" type="checkbox"/>
Réfrigérateur	<input checked="" type="checkbox"/>
Propulseur D'étrave	Electric
Heures	9000
Réservoir	500
Litres Par Heure	4
Cylindres	6
Type De Démarrage	Electric
Système De Refroidissement	Indirect
Feux De Navigation	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrument De Profondeur	<input checked="" type="checkbox"/>
VHF	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrument De Vitesse	<input checked="" type="checkbox"/>
Toilettes	1
Douche	1
Extincteur	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterie	<input checked="" type="checkbox"/>
Chargeur De Batterie	<input checked="" type="checkbox"/>

General

Onduleur	(✓)
Lecteur Cd	(✓)
Ancre	(✓)
Capot De Pulvérisation	(✓)
Faisceau	3.45 m
Brouillon	1.1 m
Très	11.6 m
Fibre Optique	11.6 m
Nouveau Chantier Navire Livré	Valk
Type Moteur Principal	Inboard
Fabricant Moteur Principal	Daf
Modèle Moteur Principal	575
Année Moteur Principal	1978
Cylindres Du Moteur Principal	6
Heures Moteur Principal	9000
Carburant Du Moteur Principal	Diesel
Consommation De Carburant Du Moteur Principal	4 litre/hour
Système De Refroidissement Du Conduite	Indirect
Capacité Du Réservoir	500 Litre
Batterie Électrique	(✓)
Onduleur Électrique	(✓)
Voltmètre Électrique	(✓)
Panneaux Solaires Électriques	(✓)
Gilets De Sauvetage	(✓)
Coffre-Fort À Bouteilles De Gaz Avec Vidange	(✓)
Cockpit Autovideur De Sécurité	(✓)

Coque Pont Superstructure

Type Coque	Roundbilge
Coque Couleur	Blue
Cockpit Ouvert	(✓)
Cockpit Arrière	(✓)

Dimensions Poids

Tirant D'eau	110 centimètres
Tirage Max	110 cm
Longueur Ligne De Flottaison	1160 cm
Déplacement	13 tonnes
Ballast	13 tonnes

Dimensions Weights

Min Draft	110 cm
-----------	--------

Contrôle Dérive Restriction

Emplacement Système Direction	Inside
Gouvernail	Single

Restriction Dérive Contrôle

Restriction Dérive	Bilge keels
--------------------	-------------

Espaces

Cabine	<input checked="" type="checkbox"/>
Cabines	1

Décoration

Type Intérieur	Classic, warm
Matelas	<input checked="" type="checkbox"/>
Coussins	<input checked="" type="checkbox"/>
Rideaux	<input checked="" type="checkbox"/>

Eau

Réservoir D'eau	<input checked="" type="checkbox"/>
Réservoir D'eaux Usées	<input checked="" type="checkbox"/>

Plomberie

Douches	1
Toilettes	1

Divertissement

Radio Cd Player

Cuisine

Cuisinière

Four

Moteurs

Quantité 1

Type De Démarrage Electric

Moteur Principal

Puissance 105 hp

Entraînement

Transmission Shaft

Propulsion Propellor

Performance

Max Speed 15 km/h

Vitesse De Croisière 12 km/h

Instruments De Mesure

Jauge De Réservoir De Carburant

Tachymètre

Manomètre De Pression D'huile

Jauge De Température

Propulseur D'étrave Et De Poupe

Propulseur D'étrave Electric

Électricité

Dynamo

Alimentation À Quai

Basic Tools

- | | |
|---------------------------|---|
| Log | ✓ |
| Rudder Position Indicator | ✓ |

Outils De Base

- | | |
|--------------------------|---|
| Instrument De Profondeur | ✓ |
| Feux De Navigation | ✓ |
| Guides Graphiques | ✓ |

Communication

- | | |
|-----|---|
| Vhf | ✓ |
|-----|---|

Ancre

- | | |
|-----------|--------|
| Ancre | ✓ |
| Connexion | Chain |
| Contrôle | Manual |

Équipement De Pont

- | | |
|---|---|
| Capote De Pulvérisation | ✓ |
| Coussins D'extérieur | ✓ |
| Rails De Mer Bac De Poussée Bac De Traction | ✓ |
| Échelle De Baignade | ✓ |

Dériveur

- | | |
|----------|---|
| Dériveur | ✓ |
|----------|---|

Canot

- | | |
|----------|---|
| Bossoirs | ✓ |
|----------|---|

Divers

- | | |
|---------------|---|
| Pont En Teck | ✓ |
| Fenders Lines | ✓ |

Sécurité

Extincteur



