



Bootbemiddeling.nl
Zandstraat 7
5331 PG Kerkdriel
+31(0)418-632023
info@bootbemiddeling.nl
www.bootbemiddeling.nl

Vripack Kotter 1350

0 TVA incluse

Motor Yacht

Prix

€ 0 (TVA incluse)

Dimensions

13.5 m x 4.2 m x 1.25 m

Matériau

Steel

Moteur

Couchage

Sur le terrain de vente

Année

2001

Informations de base

General	
Nom Du Bateau	Ninfea
Designer	Vripack
Constructeur	Vripack
Année	2001
Couleur Coque	Blue
Construction De Coque	Steel
Type De Coque	Multispant
Construction De Superstructures	Staal
Deck Colour	White
Type De Contrôle	Single
Déplacement	20 ton
Four	☑
Micro-Ondes	☑
Réfrigérateur	☑
Propulseur D'étrave	Electric
Carburant	Diesel
Heures	1650
Puissance En Chevaux	159 pk
Fabricant De Moteurs	VETUS Deutz
Quantité De Moteur	1
Réservoir	1100
Litres Par Heure	8
Cylindres	6
Type De Démarrage	Electric
Système De Refroidissement	Direct

General	
Feux De Navigation	✓
Boussole	✓
Instrument De Profondeur	✓
Instrument À Vent	✓
Pilote Automatique	✓
GPS	✓
VHF	✓
Traceur	✓
Instrument De Vitesse	✓
Cabines	2
Toilettes	1
Douche	2
Extincteur	✓
Système De Foule	✓
Batterie	✓
Chargeur De Batterie	✓
Onduleur	✓
Télévision	✓
Lecteur Cd	✓
Lecteur Dvd	✓
Capot De Pulvérisation	✓
Bimini	✓
Faisceau	4.2 m
Brouillon	1.25 m
Très	13.5 m
Fibre Optique	11 m
Type Moteur Principal	Inboard
Modèle Moteur Principal	DT64
Cylindres Du Moteur Principal	6
Capacité Du Réservoir	1100 Litre
Traceur De Cartes Électronique Moderne	✓

General	
Bouée De Sauvetage De Sécurité	✓
Système De Sécurité	✓
Nouveau Delivré	
Designer	Vripack
Coque Pont Superstructure	
Coque Couleur	Blue
Pont Couleur	White
Construction Pont	Steel
Cockpit Arrière	✓
Dimensions Poids	
Hauteur Minimum	305 cm
Tirant D'eau	125 centimetres
Tirage Max	125 cm
Longueur Ligne De Flottaison	1100 cm
Dimensions Weights	
Min Draft	125
Contrôle Dérive Restriction	
Emplacement Système Direction	Outside
Gouvernail	Single
Descriptions	
Description	Deze vripack spiegelkotter 1350 heeft zowel een walstroom aansluiting voor als achter. Hierdoor komt u nooit in de problemen met uw stroomkabel. Een dekwaspompaansluiting voor en achter en als extra nog een buitendouche op het zwemplateau. Daarnaast is het schip voorzien van een Aquadrive homokineetkoppeling, deze zorgt ervoor dat de schroefas niet wordt beïnvloed door de motor. Hierdoor heeft het schip geen trillingen van de motor.

Décoration	
Matelas	✓
Coussins	✓
Rideaux	✓
Divertissement	
Lecteur Dvd	✓
Moteurs	
Type De Démarrage	Electric
Entraînement	
Transmission	Shaft
Performance	
Max Speed	17 km/h
Vitesse De Croisière	13 km/h
Outils De Base	
Manomètre À Vent	✓
Guides Graphiques	✓
Électronique Moderne	
Gps	✓
Ancre	
Connexion	Chain
Stern Anchor	✓
Équipement De Pont	
Rails De Mer Bac De Poussée Bac De Traction	✓

