

Eekmankruiser 1180 Ak



59.000 TVA incluse

Motor Yacht

Prix

€ 59.000 (TVA incluse)

Dimensions

11.8 m x 3.65 m x 1.1 m

Matériau

Steel

Moteur

John Deere 4 cylindres 85 CV (2004)

Couchage

Sur le terrain de vente

Année

1980

Un navire spacieux et complet. En 2004, l'intérieur a subi un réaménagement complet et un nouveau moteur John Deere a été installé.

Eekmankruiser 1180 Ak

(Dans les entrepôts d'hiver, à visiter sur rendez-vous)

Un navire spacieux et complet. En 2004, l'intérieur a subi un réaménagement complet et un nouveau moteur John Deere a été installé avec seulement 1109 heures. La superstructure est entièrement isolée et la coque jusqu'à la ligne de flottaison, ainsi que le chauffage à air chaud dans tout le navire, assurent un séjour confortable à bord. Il est en outre équipé d'un propulseur d'étrave, d'un panneau solaire, d'écrans pour l'extérieur, de 3 détecteurs de gaz et d'un réservoir supplémentaire pour, par exemple, un réservoir de stockage.

Entièrement peint de manière professionnelle en 2K en 2019. Toutes les fenêtres ont été enlevées et la partie centrale a été équipée de nouvelles fenêtres supérieures. Remplacer la coque + les anodes. Les boiseries sont également recouvertes de vernis transparent Epiphane.

En 2018, le système 220 V a été remplacé et la boîte à fusibles déplacée, un onduleur Victron Multi de 24 volts 3000 watts avec 4 batteries Victron de 220 watts chacune spécialement pour le 220 volts permanent à bord.

Informations de base

General	
Nom Du Bateau	Camil
Designer	Eekman
Année	1980
Couleur Coque	Beige
Construction De Coque	Steel
Deck Colour	White
Construction De Pont	antislip in kleur beige
Type De Contrôle	Single
Réfrigérateur	☑
Propulseur D'étrave	Electric
Heures	1109
Quantité De Moteur	1
Réservoir	375
Litres Par Heure	4
Cylindres	4
Type De Démarrage	Electric
Système De Refroidissement	Indirect
Feux De Navigation	☑
VHF	☑
Cabines	1
Toilettes	1
Extincteur	☑
Batterie	☑
Chargeur De Batterie	☑
Onduleur	☑

General	
Lecteur Cd	☑
Ancre	☑
Capot De Pulvérisation	☑
Bimini	☑
Faisceau	3.65 m
Brouillon	1.1 m
Très	11.8 m
Fibre Optique	11.8 m
Type Moteur Principal	Inboard
Fabricant Moteur Principal	John Deere
Modèle Moteur Principal	4045 JB 4500
Cylindres Du Moteur Principal	4
Compteur Heures Moteur Principal	☑
Heures Moteur Principal	1109
Carburant Du Moteur Principal	Diesel
Consommation De Carburant Du Moteur Principal	4 litre/hour
Capacité Du Réservoir	375 Litre
Matériau Du Réservoir	Steel
Voltmètre Électrique	☑
Câble D'alimentation À Quai Électrique	☑
Panneaux Solaires Électriques	☑

Coque Pont Superstructure	
Type Coque	Chine
Coque Couleur	Beige
Pont Couleur	White
Cockpit Arrière	☑

Dimensions Poids	
Hauteur Minimum	245 cm
Tirant D'eau	110 centimetres
Tirage Max	110 cm

Dimensions Poids	
Longueur Ligne De Flottaison	1180 cm
Déplacement	12 tonnes
Dimensions Weights	
Min Draft	110 cm
Contrôle Dérive Restriction	
Emplacement Système Direction	Outside
Gouvernail	Single
Restriction Dérive Contrôle	
Restriction Dérive	Full keel
Espaces	
Cabine	✓
Salle À Manger Séparée	✓
Salle Des Machines	✓
Décoration	
Matelas	✓
Coussins	✓
Divertissement	
Radio Cd Player	✓
Moteurs	
Type De Démarrage	Electric
Moteur Principal	
Puissance	85 hp
Entraînement	
Transmission	Shaft

Entraînement	
Propulsion	Propellor
Réservoir	
Réservoirs De Carburant	✓
Performance	
Max Speed	14 km/h
Vitesse De Croisière	12 km/h
Instruments De Mesure	
Jauge De Réservoir De Carburant	✓
Tachymètre	✓
Manomètre De Pression D'huile	✓
Jauge De Température	✓
Électricité	
Alimentation À Quai	✓
Outils De Base	
Feux De Navigation	✓
Basic Tools	
Rudder Position Indicator	✓
Communication	
Vhf	✓
Ancre	
Ancre	✓
Connexion	Rope and chain
Contrôle	Manual
Équipement De Pont	

Bimini	☑
--------	---

Rails De Mer Bac De Poussée Bac De Traction	☑
---	---

Plateforme De Baignade	☑
------------------------	---

Divers

Fenders Lines	☑
---------------	---



