

Hewi Kruiser 9.60 AK



14.500 TVA incluse

Traditional/classic motor boat

Prix

€ 14.500 (TVA incluse)

Dimensions

10 m x 3.4 m x 0.95 m

Matériau

Steel

Moteur

Thornycroft 154, 62 cv Diesel

Couchage

Sur le terrain de vente

Année

1976

Hewi Kruiser 9.60 AK

Ce Hewi Cruiser au prix attractif peut être visité à partir de décembre dans notre port de vente. Ce navire est "Idéal" pour le sportif nautique débutant, mais emprunte la vue également excellente pour le "marin" avancé. Equipé d'un double poste de pilotage, d'une capote/bimi entièrement verrouillable, de profilés de fenêtres en aluminium, d'un réfrigérateur, de toilettes fixes, d'un inventaire complet et d'un diesel Thornycroft de 62 ch aux proportions généreuses. Il est techniquement bien entretenu et même la documentation d'origine du moteur, y compris le catalogue des pièces détachées, est toujours disponible. D'autres spécifications suivront bientôt.

Informations de base

General	
Nom Du Bateau	Ideaal
Designer	Otto de Bruin
Constructeur	Noord-Scharwoude
Où	Scheepswerf M.J. Bos B.V.
Année	1976
Couleur Coque	White
Construction De Coque	Steel
Type De Coque	4 mm
Deck Colour	White
Construction De Pont	3 mm
Type De Contrôle	Single
Four	✓
Réfrigérateur	✓
Congélateur	✓
Réservoir	400
Litres Par Heure	3.5
Cylindres	4
Type De Démarrage	Electric
Système De Refroidissement	Indirect
Feux De Navigation	✓
Batterie	✓
Chargeur De Batterie	✓
Onduleur	✓
Télévision	✓
Lecteur Cd	✓

General	
Ancre	☑
Capot De Pulvérisation	☑
Bimini	☑
Faisceau	3.4 m
Brouillon	0.95 m
Très	10 m
Type Moteur Principal	Inboard
Fabricant Moteur Principal	Thornycroft
Modèle Moteur Principal	154
Année Moteur Principal	1976
Cylindres Du Moteur Principal	4
Carburant Du Moteur Principal	Diesel
Système De Refroidissement Du Conduite	Indirect
Capacité Du Réservoir	400 Litre
Matériau Du Réservoir	Steel
Batterie Électrique	☑
Onduleur Électrique	☑
Voltmètre Électrique	☑
Câble D'alimentation À Quai Électrique	☑
Matériau Spars Général	Wood
Bouée De Sauvetage De Sécurité	☑
Gilets De Sauvetage	☑
Coffre-Fort À Bouteilles De Gaz Avec Vidange	☑

Nouveau Delivré	
Designer	Otto de Bruin

Coque Pont Superstructure	
Coque Couleur	White
Pont Couleur	White
Cockpit Arrière	☑

Dimensions Poids	
Hauteur Minimum	215 cm
Tirant D'eau	95 centimetres
Déplacement	6 tonnes
Contrôle Dérive Restriction	
Emplacement Système Direction	Inside + outside
Gouvernail	Single
Restriction Dérive Contrôle	
Restriction Dérive	Full keel
Espaces	
Cabine	☑
Salle À Manger Séparée	☑
Cabines	1
Décoration	
Type Intérieur	Classic, warm
Couleur Tapisserie	Yellow
Matelas	☑
Coussins	☑
Rideaux	☑
Eau	
Réservoir D'eau	☑
Système D'eau	Pressure system
Divertissement	
Télévision	☑
Radio Cd Player	☑
Cuisine	
Cuisinière	☑

Cuisine	
Four	☑
Moteurs	
Quantité	1
Type De Démarrage	Electric
Moteur Principal	
Puissance	62 hp
Entraînement	
Transmission	Shaft
Réservoir	
Réservoirs De Carburant	☑
Performance	
Vitesse De Croisière	10 km/h
Instruments De Mesure	
Jauge De Réservoir De Carburant	☑
Tachymètre	☑
Manomètre De Pression D'huile	☑
Jauge De Température	☑
Électricité	
Dynamo	☑
Alimentation À Quai	☑
Outils De Base	
Feux De Navigation	☑
Communication	
Émetteur À Bande Courte	☑

Général	
---------	--

Nombre De Mâts	1
----------------	---

Ancre	
-------	--

Connexion	Rope and chain
-----------	----------------

Stern Anchor	☑
--------------	---

Équipement De Pont	
--------------------	--

Capote De Pulvérisation	☑
-------------------------	---

Bimini	☑
--------	---

Rails De Mer Bac De Poussée Bac De Traction	☑
---	---

Plateforme De Baignade	☑
------------------------	---

Échelle De Baignade	☑
---------------------	---

Deck Equipment	
----------------	--

Pushpit Pullpit	☑
-----------------	---











