

Bootbemiddeling.nl Zandstraat 7 5331 PG Kerkdriel +31(0)418-632023 info@bootbemiddeling.nl www.bootbemiddeling.nl

Neptunus 129 Express AK



164.000 TVA incluse

Motor Yacht

Prix

€ 164.000 (TVA incluse)

Dimensions

12.95 m x 4.25 m x 1.2 m

Matériau

Grp (polyester)

Moteur

2x Steyrmotor 150 hp, 2004 nouvellement installé.

Couchage

Sur le terrain de vente

Année

1994

Un Neptune 129 Express soigné du deuxième propriétaire.



Informations de base

General	
Nom Du Bateau	Aquarius
Constructeur	Aalst
Où	Neptunus
Année	1994
Couleur Coque	White
Construction De Coque	Grp (polyester)
Type De Coque	Antifouling + anodes 2019, romp gepolijst 2020
Deck Colour	White
Type De Contrôle	Double
Réfrigérateur	\odot
Congélateur	\odot
Propulseur De Poupe	Electric
Propulseur D'étrave	Electric
Heures	1330
Quantité De Moteur	Elektronische schakel/gashendels (Hydronautica)
Réservoir	1200
Cylindres	6
Type De Démarrage	Electric
Système De Refroidissement	Indirect
Feux De Navigation	\odot
Boussole	\odot
Instrument De Profondeur	\odot
GPS	\odot
VHF	\odot
Instrument De Vitesse	\odot

General	
Toilettes	2
Douche	2
Extincteur	\odot
Batterie	\odot
Chargeur De Batterie	\odot
Onduleur	\odot
Télévision	\odot
Lecteur Cd	\odot
Ancre	\odot
Capot De Pulvérisation	\odot
Bimini	\odot
Faisceau	4.25 m
Brouillon	1.2 m
Très	12.95 m
Type Moteur Principal	Inboard
Fabricant Moteur Principal	Steyrmotor
Modèle Moteur Principal	MO166K28
Numéro De Série Du Moteur Principal	68223519 - 68223520
Année Moteur Principal	2004
Cylindres Du Moteur Principal	6
Compteur Heures Moteur Principal	\odot
Heures Moteur Principal	1330
Carburant Du Moteur Principal	Diesel
Système De Refroidissement Du Conduite	Indirect
Capacité Du Réservoir	1200 Litre
Batterie Électrique	\otimes
Voltmètre Électrique	\otimes
Câble D'alimentation À Quai Électrique	\otimes
Bouée De Sauvetage De Sécurité	\odot

Coque Pont Superstructure		
Coque Couleur	White	

Coque Pont Superstructure		
Pont Couleur	White	
Construction Pont	Grp (polyester)	
Cockpit Arrière	\odot	
Dimensi	ions Poids	
Tirant D'eau	120 centimetres	
Déplacement	15 tonnes	
	rive Restriction	
Emplacement Système Direction	Outside	
Télécommande	\otimes	
Gouvernail	Double	
Trimflaps	\otimes	
Esp	paces	
Cabine	\otimes	
Salle À Manger Séparée	\otimes	
Salle Des Machines	\otimes	
Cabines	2	
Décoration		
Couleur Tapisserie	Mottled	
Matelas	\otimes	
Coussins	\otimes	
Eau		
Jauge De Réservoir D'eau	\otimes	
Système D'eau	Pressure system	
Plomberie		
Douches	2	
Toilettes	2	

Divertissement		
Télévision	\odot	
	Cuisine	
Cuisinière	\odot	
Réfrigérateur	\odot	
	Moteurs	
Type De Démarrage	Electric	
	Moteur Principal	
Puissance		
ruissance	150 hp	
	Entraînement	
Transmission	Shaft	
	Réservoir	
Réservoirs De Carburant	\odot	
	Performance	
Max Speed	19 km/h	
Vitesse De Croisière	14 km/h	
т	struments De Mesure	
Jauge De Réservoir De Carburant	\odot	
Tachymètre D.	\odot	
Manomètre De Pression D'huile	\odot	
Jauge De Température	\odot	
Électrique		
Chargeur De Batterie		
Électricité		
Dynamo	\otimes	

Électricité		
Alimentation À Quai	\odot	
Outi	ils De Base	
Compass	\odot	
Instrument De Profondeur	\otimes	
Feux De Navigation	\otimes	
Ba	sic Tools	
Log	\otimes	
Rudder Position Indicator	\otimes	
Électronique Moderne		
Gps	\odot	
Com	munication	
Vhf	\odot	
	Ancre	
Connexion	Rope	
Équipement De Pont		
Coussins D'extérieur	⊗	
Rails De Mer Bac De Poussée Bac De Traction	\otimes	
Plateforme De Baignade	\otimes	
Échelle De Baignade	\otimes	
Canot		
Bossoirs	\otimes	
Divers		
Fenders Lines	\otimes	











































































