

Cascaruda 10.50 AK



24.500 TVA incluse

Motor Yacht

Prix

€ 24.500 (TVA incluse)

Dimensions

10.5 m x 3.35 m x 1.1 m

Matériau

Steel

Moteur

DAF-475

Couchage

Année

1978

Un Cascaruda bien entretenu et richement équipé.

Cascaruda 10.50 AK

Un bateau soigné et entretenu avec amour, à l'intérieur chaleureux. Ce Cascaruda comporte de nombreux éléments en acier inoxydable, tels que la robuste rambarde, les poignées, les bollards et les bandes de frottement. Ce bateau ne déçoit pas non plus sur le plan technique, avec un chargeur de batterie Mastervolt, un onduleur Victron de 1600W, un panneau solaire, un propulseur d'étrave, un générateur Honda 220V séparé et un réservoir de rétention. Les fenêtres d'origine ont été remplacées par des fenêtres à l'épreuve du soleil en profilés d'aluminium, dont plusieurs peuvent s'ouvrir. La coque immergée a été sablée et traitée avec de l'époxy à deux composants. L'hélice à trois pales a également été remplacée par une hélice à quatre pales plus efficace. Si vous êtes devenu enthousiaste après avoir vu les photos et lu les spécifications, nous vous invitons à visiter le bateau, il ne vous décevra pas !

Informations de base

General	
Nom Du Bateau	Maris
Où	Cascaruda
Année	1978
Couleur Coque	White
Construction De Coque	Steel
Deck Colour	White
Type De Cockpit	Aft cockpit
Four	✓
Micro-Ondes	✓
Réfrigérateur	✓
Congélateur	✓
Propulseur D'étrave	Electric
Réservoir	200
Litres Par Heure	4
Cylindres	6
Type De Démarrage	Electric
Système De Refroidissement	Indirect
Instrument De Profondeur	✓
Toilettes	1
Extincteur	✓
Batterie	✓
Chargeur De Batterie	✓
Onduleur	✓
Télévision	✓
Lecteur Cd	✓

General	
Lecteur Dvd	☑
Ancre	☑
Capot De Pulvérisation	☑
Bimini	☑
Faisceau	3.35 m
Brouillon	1.1 m
Très	10.5 m
Nouveau Chantier Navire Livré	Cascaruda
Jauge De Réservoir D'eau Usée	☑
Type Moteur Principal	Inboard
Fabricant Moteur Principal	DAF
Modèle Moteur Principal	475
Cylindres Du Moteur Principal	6
Carburant Du Moteur Principal	Diesel
Consommation De Carburant Du Moteur Principal	4 litre/hour
Système De Refroidissement Du Conduite	Indirect
Capacité Du Réservoir	200 Litre
Matériau Du Réservoir	Steel
Accumoniteur Électrique	☑
Voltmètre Électrique	☑
Câble D'alimentation À Quai Électrique	☑
Panneaux Solaires Électriques	☑
Gilets De Sauvetage	☑
Coffre-Fort À Bouteilles De Gaz Avec Vidange	☑

Coque Pont Superstructure	
Type Coque	Chine
Coque Couleur	White
Pont Couleur	White
Construction Pont	Steel
Type Cockpit	Aft cockpit
Cockpit Arrière	☑

Dimensions Poids	
------------------	--

Tirant D'eau	110 centimetres
--------------	-----------------

Contrôle Dérive Restriction	
-----------------------------	--

Système De Direction	Wheel
Emplacement Système Direction	Inside + outside

Restriction Dérive Contrôle	
-----------------------------	--

Restriction Dérive	Full keel
--------------------	-----------

Espaces	
---------	--

Cabine	✓
Salle À Manger Séparée	✓
Cabines	1

Décoration	
------------	--

Type Intérieur	Classic, warm
Couleur Tapisserie	Beige
Matelas	✓
Coussins	✓
Rideaux	✓

Eau	
-----	--

Réservoir D'eau	✓
Jauge De Réservoir D'eau	✓
Réservoir D'eaux Usées	✓

Plomberie	
-----------	--

Toilettes	1
-----------	---

Divertissement	
----------------	--

Radio Cd Player	✓
Lecteur Dvd	✓

Cuisine	
Cuisinière	✓
Four	✓
Micro-Ondes	✓
Moteurs	
Quantité	1
Type De Démarrage	Electric
Moteur Principal	
Puissance	80 hp
Entraînement	
Transmission	Shaft
Performance	
Max Speed	13 km/h
Vitesse De Croisière	11 km/h
Instruments De Mesure	
Jauge De Réservoir De Carburant	✓
Tachymètre	✓
Manomètre De Pression D'huile	✓
Jauge De Température	✓
Électricité	
Dynamo	✓
Alimentation À Quai	✓
Outils De Base	
Instrument De Profondeur	✓
Ancre	
Connexion	Chain

Équipement De Pont	
Plateforme De Baignade	☑
Échelle De Baignade	☑







