


Bootbemiddeling.nl Zandstraat 7 5331 PG Kerkdriel +31(0)418-632023 info@bootbemiddeling.nl www.bootbemiddeling.nl

Vripack Spiegelkotter 11.50 AK



124.500 TVA incluse

Motor Yacht

Prix

€ 124.500 (TVA incluse)

Dimensions

12 m x 3.96 m x 1.15 m

Matériau

steel

Moteur

Vetus Deutz, 106 CV, 2200 heures

Couchage

Sur le terrain de vente

Année

2002

4 couchages fixes, 2 supplémentaires peuvent être créés



Vripack Spiegelkotter 11.50 AK

Avec ce Vripack 11.50 AK, vous aurez peut-être envie de vous attarder un peu plus longtemps. Ce qui semble être un Vripack 11.50 « standard » s'avère être différent lorsque vous entrez dans ce navire. L'intérieur de ce navire est de haut standing et l'agencement a été pensé au centimètre près, sans aucune économie d'espace de rangement. Un exemple pour la construction navale contemporaine et certainement progressiste pour un navire qui n'a que 22 ans! Cette dame est entièrement équipée d'un propulseur d'étrave et de poupe, d'un onduleur, de panneaux solaires, d'une pompe de lavage de pont, de 60 litres. Chaudière 220V + chauffage moteur, chauffage à air chaud Webasto 5Kw, un réservoir de 450 litres. réservoir d'eaux usées et un Vetus Deutz fiable et silencieux. Avec un poids de 16 000 kg, la construction est solide et robuste et, combinée à la haute rambarde en acier inoxydable, aux larges passerelles et à une coque sous-marine à plusieurs bouchains, cela contribue à une sensation de stabilité et de sécurité. En bref, un merveilleux navire pour les séjours plus longs et les longs voyages, même si vous souhaitez explorer des eaux plus larges.



Informations de base

General				
Nom Du Bateau	Rimar			
Designer	Vripack International Sneek			
Où	Kuijpers Jachtbouw, Ravenstein			
Année	2002			
Couleur Coque	blue			
Construction De Coque	steel			
Type De Coque	2022: antifouling + anodes aangebrachtstaaldikte romp: 5 mm, opbouw: 4 mm			
Deck Colour	white			
Type De Contrôle	single			
Four	\odot			
Micro-Ondes	\odot			
Réfrigérateur	\otimes			
Congélateur	\otimes			
Propulseur De Poupe	electric			
Propulseur D'étrave	electric			
Heures	2200			
Vitesse De Croisière	@1800 rpm			
Vitesse Max	@2200 rpm			
Réservoir	1000			
Litres Par Heure	4			
Cylindres	4			
Type De Démarrage	electric			
Système De Refroidissement	indirect			
Feux De Navigation	\odot			
Instrument De Profondeur	\otimes			

General				
GPS	\odot			
VHF	\odot			
Cabines	bedmaten: voorpiek: 2 x 200x80 cmdinette: 125x150 cmachterkajuit Frans bed: 200x140 cm			
Toilettes	1			
Douche	1			
Batterie	\odot			
Chargeur De Batterie	\odot			
Onduleur	\otimes			
Télévision	\otimes			
Lecteur Cd	\otimes			
Ancre	\otimes			
Capot De Pulvérisation	\otimes			
Bimini	\otimes			
Faisceau	3.96 m			
Brouillon	1.15 m			
Très	12 m			
Courant D'air	3.5 m			
Nouveau Chantier Navire Livré	Kuijpers Jachtbouw, Ravenstein			
Jauge De Réservoir D'eau Usée	\odot			
Pompe De Vidange De Réservoir D'eau Usée	\odot			
Aspiration Eau Pont	\otimes			
Type Moteur Principal	inboard			
Fabricant Moteur Principal	Vetus Deutz			
Modèle Moteur Principal	DT 43 5A			
Numéro De Série Du Moteur Principal	11541871063			
Année Moteur Principal	2002			
Cylindres Du Moteur Principal	4			
Compteur Heures Moteur Principal	\odot			
Heures Moteur Principal	2200			
Carburant Du Moteur Principal	diesel			
Embrayage De Retour Du Moteur Principal	\otimes			

G				
Capacité Du Réservoir	1000 litre			
Matériau Du Réservoir	steel			
Accumoniteur Électrique	\otimes			
Onduleur Électrique	\odot			
Voltmètre Électrique	\odot			
Câble D'alimentation À Quai Électrique	\odot			
Gilets De Sauvetage	\odot			
Coffre-Fort À Bouteilles De Gaz Avec Vidange	⊗			
Nouveau Delivré				
Designer	Vripack International Sneek			
Coque Pont Superstructure				
Coque Couleur	blue			
Pont Couleur	white			
Construction Pont	steel			
Cockpit Arrière	\odot			
Dimer	asions Poids			
Dégagement Vertical	350 centimetres			
Hauteur Minimum	290 cm			
Tirant D'eau	115 centimetres			
Déplacement	16 tonnes			
Contrôle Dérive Restriction				
Emplacement Système Direction	outside control			
Gouvernail	single			
Restriction	Dérive Contrôle			
Restriction Dérive	full keel			
Espaces				
Saloon	\odot			

Espaces				
Salle À Manger Séparée	\odot			
Salle Des Machines	\odot			
Déco	ration			
Type Intérieur	Classic, warm			
Couleur Tapisserie	blue			
Matelas	\odot			
Coussins	\odot			
E	au			
Jauge De Réservoir D'eau	\odot			
Système D'eau	pressure			
	nberie			
Douches	1			
Toilettes	1			
D: (1				
	ssement			
Télévision	\odot			
Cuisine				
Cuisinière	\odot			
Four	∅			
Micro-Ondes	\odot			
Moteurs				
Quantité	1			
Type De Démarrage	electric			
Moteur Principal				
Puissance	106 hp			
Entraî	nement			

Transmission shaft

	Instruments De Mesure				
Jauge De Réservoir De Carburant	\odot				
Tachymètre	\odot				
Manomètre De Pression D'huile	\odot				
Jauge De Température	\odot				
	Électricité				
Alimentation À Quai	\odot				
	Outils De Base				
Instrument De Profondeur	\odot				
Feux De Navigation	\odot				
	Basic Tools				
Rudder Position Indicator	\odot				
	Électronique Moderne				
Gps	\odot				
	Communication				
Vhf	\odot				
Ancre					
Ancre	\odot				
Connexion	chain				
Équipement De Pont					
Bimini	\odot				
Coussins D'extérieur	\odot				
Plateforme De Baignade	\odot				
	Deck Equipment				















